


Comment lire un fil RSS dans Thunderbird ?


Intégrer un fil RSS dans un logiciel de messagerie comme [Thunderbird](#) de la Fondation Mozilla permet de recevoir les nouveaux articles publiés dans ce fil comme s'il s'agissait de messages par courriels, sans avoir à se connecter sur le site web émetteur et sans devoir s'inscrire sur une liste de discussion. Thunderbird est un logiciel libre disponible pour Windows comme pour Linux dans de nombreuses langues. Les captures d'écran ci-dessous sont valides avec la version 1.5 de Thunderbird.

La présente documentation a été réalisée par [Bertrand Lemaire](#) pour son propre site mais peut être réutilisée par quiconque le souhaite selon les termes de la Creative Common Licence « Paternité – Pas de travaux dérivés – Pas de suppression des revendications d'auteur ».


Si vous n'avez pas déjà de compte "Blogs", aller dans le menu "Outils"/"paramètres de comptes"




Ajouter un compte de type "nouvelles RSS et blogs"



Dès lors que vous avez un compte de type "Blog", il faut gérer ses abonnements. Pour faire apparaître l'option, il suffit de cliquer sur le répertoire de base du compte « blog » en question dans la fenêtre principale de Thunderbird.




Il suffit alors de cliquer sur « gérer un abonnement »



Sur le site dont on veut récupérer un fil RSS, copier le lien vers le "fil RSS" (parfois dans la rubrique « Syndication »). Sous Windows (et dans beaucoup de distributions Linux) : en réalisant un clic droit sur ce lien puis en sélectionnant l'option adéquate dans le menu contextuel qui apparaît.

Syndication



Coller le lien ainsi obtenu dans la zone "URL du fil" de la boîte de dialogue apparue dans Thunderbird lorsque l'on a cliqué sur « ajouter » un abonnement à un fil RSS.

